常に優先的に 使用する アカウントを設定

Outlook



2020年6月3日改訂

はじめに

メールを新規作成する際に

8 % ₹	ひとつのメールソフトに埴粉のメールアドレフを登録する
ファイル 水一ム 送受信 フォルダー 表示 ヘルプ 🗘 実行したい	
	場合 かのりまりか、 新規メールを作成・ 达信りる 除に吊に
新しい 新しい ログリーンアップ 一部 二 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	沢めたアトレスから达信するようにすることかでさます。
新規作成 削除 返信	
くお気に入り	ここではその方法をご説明します。
受信トレイ	
→taro_yamada@weilli.net	メールサーバー移行などで、旧アカウントと新アカウ
下書き	ントがメーラーに現在する場合
送信済みアイテム	シールノーノーに応任する物ロ、
> 削除済みアイテム RSS フィード	利/ ガリンドにこの設定で応じは旧/ ガリンドから 読
送信hL/1	达信してしまうなどのトラブルも防けます。
迷惑メール	極力送り間違えを防ぐためにもこの方法は有用です。
0434JAJU7-	
∨taro_yamada@weilli.com	
受信トレイ 送信落みマノテル	
※目前のプリム 削除済みアイテム	
送信1-1-1	
述思ジール 検索フォルダー	
→taro_yamada@weilli.jp	
送信済みアイテム	
削除済みアイテム	
送信トレイ	
米感メール	
迷惑メール 検索フォルダー	
達感メール 検索フォルダー 日 り ♡ ↑ ↓ マ	無筆 - メッセージ (HTML 形式)
注意メール 検索フォルダー 日 り C ↑ ↓ □ II の Q ^Q □ ··· ファイル メッセージ 挿入 オプション 書式	無重 - メッセージ(HTML 形式) □ - □ X 設定 校問 ヘルプ Q 実行したい作業を入力してください
注意メール 検索フォルダー 「日 つ C ↑ 」 □ 「日 つ C ↑ 」 □	<u>無蔵 - メッセージ (HTML 形式) ロ ー ロ × </u> 設定 校調 ヘルプ Q 実行したい作業を入力してください A^ A != - != - A Q Q ① □ [] ○ □ □ □ □ □ □ □ □ □
速感メール 検索フォルダー 図 画 g ^Q ② ···· 売了	<u>無量 - メッセーラ (HTML 形式) </u>
注惑メール 検索フォルダー ■ アイル メタセージ 挿入 オプション 書式 デア 第7 第7 第7	無面 - パッセージ(HTML 形式) □ - □ × 設定 校問 ヘルプ Q 実行したい作業を入力してださい ▲ ~ 三 三 三 二 二 A アドルス 名前 アドルス 名前 アドルス 名前 アドルス 名前 海政 アビージ ● フラジの設定 ~ ● ● クジー 反 ● ● ● クジー 反 ● ● ● クジー 反 ● ● ●
注意メール 検索フォルダー ■ 配 R ^R ② ・・・・ ディ → メロクRの あのだけ ひっピー・・・ あのだけ ひっピー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	無量・パリレージ(HTML 形式) ローロX 設定 校開 ヘルブ Q 実行したい作業を入力して(ださい) A、A、I 三 三 三 目 三 三 アレス 名前 アイルの アイテムの 著名 美田家 - 高 スシト ち 名前 早入 ス で 洋信 上 ナム い ム ナ グ の
注意メール 検索フォルダー ■ アイル メッセージ 挿入 売了 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	E - $yyt-\bar{y}(HTML N \bar{x})$ E - C X B注 d_{M} C - C X B注 d_{M} C - C X B注 d_{M} C - C X Bit d_{M} C - C X C - C
注意メール 検索フォルダー ■	Example 2 - $y_0 t - 2$ (HTML 形式) D - D X D
注意メール 検索フォルダー	塩産・水セーク(HTML 形式) □ - □ × Bb定 校園 へルブ ♀ 実行したい作業を入力してださい ▲ 第行したい作業を入力してださい ● ● ● ● × ▲ 「三 三 ●
注意メール 検索フォルダー ■ 座 Q ^Q ② ···· デアイル メッセージ 挿入 オプション 書式 第27 D // L メッセージ 挿入 第3500℃ - //ED /ft/ カリッガホード 5 E ±LA(M) ~ taro_yamada 境先[1] 1 C C (G) 件名(U)	主要・外化-ジ(HTML 形式) ローロ× Bb定 校園 ヘルプ Q 実行したい作業を入力してCださい A 「「二・三・八々」 Q 会) D い い い い い い い い い い い い い い い い い い い
注照メール 検索フォルダー	歴史・タリセーラ(HTML 形式) ローロ× 協定 校園 ハルブ Q 実行したい作業を入力してCださい A A A 三 - 三 / A A A 三 - 三 / A A A 三 - 三 / A A A 三 - 三 - A J Z A B PL/ス帳 名前の A A B PL/ス帳 名前の A A B PL/ス帳 名前の A A B PL/ス帳 A A B A A A A A A A A A A A A A A A A
速感メール 検索フォルダー	無量・外化-ジ(HTML 形式) □ - □ × 協定 校園 へルブ 案行したい作業を入力してください ● <
速感メール 検索フォルダー ■ ■ R ^Q ② ···・ 売了 デイル メッセージ 挿入 オブション 書式 売了 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	無面・パレプ ② 実行したい作業を入力してくだい ▲ △ □ 三 三 三 三 三 二 □ △ ○ ▲ △ □ 三 三 三 三 二 □ □ ○ ○ ○ △ □ ○ ○ ○ ○
速感メール 検索フォルダー ■ ■ R ^Q ② ・・・・ 売了 デイル メタセージ 挿入 ポブラコン 書式 デ メ 切り取つ 品 メ 切り取つ 品 メ 切り取つ 日 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	血 マリレージ(HTML 形式) ロ レ × (次) (水) (水) (水) (水) (水) (水) (水) (水) (水) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×
速感メール 検索フォルダー ■ ■ R ^Q ② ···・ 第7 ■ □ R ^Q ② ···・ 第7 ■ □ U U U U U U U U U U U U U U U U U U	血 D D C C C X A [×] A [×] Ξ - Ξ - A [×] A [×] Ξ - Ξ - A [×] A [×] Ξ - Ξ - E [×] A [×] Ξ - E [×] A [×] </th
速感メール 検索フォルダー ■	無量・パセージ(HTML 形式) □ □ ×
速感メール 検索フォルダー ご 配 食 ^Q ① ・・・・ 売了 デオル メッセージ 挿入 ガブション 書式 ガンパル メッセージ 挿入 し 1 単 2 ~ かいプポート r r taro_yamada 売先[1] C C (C) 件名(U) et	
速感メール 検索フォルダー ご 配 R ^R ② ···・ 売了 アイル メッセージ 挿入 オブション 書式 デイト メ 切り取り しっピー 助り付け しっピー 助り付け しっピー しっピー の売工 1 C C (C) 年名(U) et	
注意メール 検索フォルダー ■ ■ R ^R ② ···· 売了 デオ 第7	
注意メール 検索フォルダー ■ ■ R ^R ② ···· 売了 デオ 第7	
注意メール 検索フォルダー ■ ■ R ^R ② ···· デ7 ・ デ7 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	歴史・水セーク(HTML 形式) ローロメ 送定 校園 ハルブ Q 実行したい作業を入力して(だたい) ▲ 「三三二十人 A 「三二二人 A 「二二二十人 A 「二二二人 A A 「三二二人 A A 「三二二人 A A 「二二二人 A A 「二二二人 A A A A A A A A A A A A A A A A A A
注意メール 検索フォルダー ■ ■ A ^Q ② ···· デ7 デ7	歴史・水セージ(HTML 形式) ローロ× ●本 「三・三・小 ●



TRY

新しいメッセージを作成するときはいつも既定のア カウントを使う

操作説明



